

Ski Nautique



Magyar nyelvű modellbemutató a Nautique gyári termékinformációi alapján. Nem a gyári brosúra hivatalos fordítása. A felszereltség, ár és a Magyarországon engedélyezett kapacitás ajánlat és hajóokmány szerint ellenőrizendő.

Egy időtálló ikon

A világ legjobb sportolójának bizalmát élvező Ski Nautique több mint hat évtizede formálja a háromszámos vízisí történetét. A mögötte elért egyéni csúcok és világrekordok páratlan sora olyan teljesítményt és egyenletességet bizonyít, amellyel egyetlen más hajó sem büszkélkedhet. A folyamatosan tökéletesített és újra meg újra bizonyító Ski Nautique generációk óta viszi előre a sportágat, és a jövő generációi számára is ezt fogja tenni.

Műszaki adatok

Hajótest hossza: 6,10 m

Hossz fürdőplatformmal: 6,68 m

Szélesség: 2,39 m

Merülés: .53 m

Közelítő száraz tömeg: 1 270 kg

Üzemanyagtartály: 106 L

Gyári maximális kapacitás: 6 fő / 612 kg

Max. ballaszt: 181,4 kg

Motorteljesítmény: ZZ6 – 450 HP / ZZ5 – 355 HP

Nyomaték: 465 lábfont / 405 lábfont

Hajtóműáttétel: 1.23:1

Felszereltség és részletek

Teljesítmény

Hajótest-kialakítás

A piac legkönnyebb, háromszámos versenyvízisí-hajójaként a Ski Nautique szabadalmaztatott eljárással ötvözi a szénszálat és az üvegszálat a hajótestbe infúziós eljárással beépített hosszmerévítő rendszerrel, hogy a szilárdság és a tömeg tökéletes egyensúlyát biztosítsa. A szabadalmaztatott MicroTuner® és HydroGate® technológiával együttműködve ez a forradalmi hajótest-kialakítás felhajtóerőt hoz létre és minimálisra csökkenti a vízkiszorítást. Az eredmény természetesen laposabb hullám, a hullámvölgyekben bőséges alátámasztással, ami a teljes tartományban javítja a teljesítményt: a nagyobb sebességtől és rövidebb kötélről az alacsonyabb sebességig és hosszabb kötélhosszig.

Trükkballaszt

Érje el egyéni csúcsát figurális vízisíben a Ski Nautique mögött az opcionális figurális ballasztal. Ez a további 400 font ballaszt hozza létre a Ski Nautique páratlan figurális hullámain, amelyek számos figurális világrekord alapját adták.

Iránytartó uszonyok

Akár kezdő, akár tapasztalt vízisízőt vontat, a Ski Nautique iránytartó uszonyai megkönnyítik a pontos vezetést, és tökéletesen egyenes nyomvonalat biztosítanak a pályán.

Automatikus Hydrogate®

Az Automated HydroGate automatikusan finomhangolja a Ski Nautique siklófelületét, tökéletes vontatást biztosítva a háromszámos vízisí minden versenyszámához. Leengedett állapotban a HydroGate felhajtóerőt hoz létre, csökkenti a vízkiszorítást és átirányítja a vizet, miközben mérsékli a központi vízszög méretét és tömörségét az egyenletes, lágy áthaladás érdekében. Felemelt állapotban nagyobb vízkiszorítást tesz lehetővé, így a figuravízisíhez szükséges nagyobb hullámok keletkeznek. A behúzottól a teljesen kitolt állapotig 10 pozíció áll rendelkezésre, így a hullámokat személyes igényeihez igazíthatja.

Integrált Zero Off®

A három versenyszámos vízisízéshez készült, GPS-alapú Zero Off sebességszabályozó közvetlenül a Nautique LINC Panoray érintőképernyőről könnyen aktiválható, hogy a pálya minden menetében egyenletes sebességgel vontassa a vízisízőket.

Kiterjedt hajócsavartesztekkel, valamint finomított motor- és Zero Off-kalibrációval tökéletesítettük a kötél végén érezhető húzást, mindhárom szakágban átfogóan optimalizálva a teljesítményt és a hatékonyságot. Így a vízisízők a betű- és számbaállítások között váltva pontosabban szabályozhatják a húzást, ugrás előtti gyorsításkor maximális erő áll rendelkezésükre, a fordulatszám pedig eltérő körülmények között is egyenletes marad.

Intelligens működtetőegységek

A Ski Nautique Smart Actuators intelligens mozgatóegységeket használ HydroGate és MicroTuner technológiáinkkal együtt. Ezek valós idejű visszajelzést adnak a Ski Nautique számára, és pontos, megbízható, megismételhető eredményekkel biztosítják az optimális hullámképzést.

PCM ® motorok

A Ski Nautique alapfelszereltsége a PCM ZZ6, egy nagy teljesítményű, 6,2 literes, közvetlen befecskendezésű motor, amely 450 lóerőt és 465 fontláb nyomatékot ad le. Választható helyette a kisebb PCM ZZ5 is: ez az 5,3 literes, közvetlen befecskendezésű motor 355 lóerőt és 400 fontláb nyomatékot biztosít.

Microtuners ®

Szabadalmaztatott MicroTuners elemeink szorosan együttműködnek a HydroGate rendszerrel és a hajótest kialakításával. Ezek a MicroTuners elemek a hajótest fartükrénél automatikusan a vízbe nyúlnak, és módosítják a hajó mögötti vízáramlást, segítve a hullámvölgyek feltöltését. Így a vízisíelők közvetlenül a hajó mögött is élen tarthatják a lécet, megfeszíthetik a kötelet, sebességet gyűjthetnek, és több időt nyerhetnek a következő bója megközelítésére.

Hajófar

Vízisíléc-tartók

A kifejezetten erre tervezett vízisíléc-tartók oldalsó ütközőkkel és feszítőkarral rögzítik a léceket. A nyitott kialakítás tágasabb érzetet ad a belső térnek, miközben optimális használhatóságot biztosít és tovább csökkenti a hajó össztömegét. A lécek védelme érdekében a tartók NauTeak Non-Skid bélést kaptak, és lefelé mélyülő formájuk bármilyen méretű uszony számára elegendő helyet hagy. A tartókat szorosan a fartükhöz igazítottuk, így a tárolt lécek az úszóplatformról teljesen hozzáférhetők.

KIVEHETŐ HÁTSÓ ÜLÉSEK

A Ski Nautique hátsó ülésora három kivehető párnából áll, mágneses rögzítővel és az alattuk található platformmal. Mindhárom párnával padként használható, a középső párna kivételével pedig beépített fellépő táru fel a farhoz. Mindhárom párna eltávolításával ez a terület edzői platformként használható.

Fartükre szerelt zenevezérlő

Irányítsa a zenét a Ski Nautique hátsó részéből az opcionális JL Audio fartükri hangrendszer-távvezérlővel. A faron, a hátsó átjáró mellett, kényelmes helyen található vezérlővel tökéletesen állíthatja a zenét egy menet előtt vagy az úszóplatform körüli pihenés közben.

Platformkapaszkodó

A Ski Nautique beépített platformkapaszkodójával könnyedén feljuthat a vízből a platformra. A kényelmesen elérhető kapaszkodó a platformba simul, így visszafogott megjelenésével harmonikusan illeszkedik a Ski Nautique elegáns formavilágához.

Hajóközép

Szélvédő

A Ski Nautique szélvédője nyitott térérzetet teremt, kiváló kilátást és szoros kapcsolatot biztosítva a vezető és a vízisíző között. A beépített navigációs fények szervesen illeszkednek a karcsú, áramvonalas formához, letisztult, modern megjelenést alkotva.

Kapaszkodók

A Ski Nautique elegáns kivitelű, kézzel varrott kapaszkodókkal rendelkezik. Az átgondolt, minimalista profilú kapaszkodók hozzájárulnak a Ski Nautique kifinomult megjelenéséhez, miközben az össztömeg csökkentésében is szerepet játszanak, tökéletes egyensúlyt teremtve a stílus, a funkcionalitás és a teljesítmény között.

Kivágások a hajóperemen

A Ski Nautique oldalfalának kivágásai jobb kapcsolatot biztosítanak a vezető és az utas, illetve a vízisíző között a menetek közötti kommunikáció során. Ez a megoldás álló hajónál is kiváló kilátást nyújt.

Bimini

Fedélzetre szerelhető opcióként a bimini széles területen nyújt védelmet az időjárástól. Összecsomagolva elöl vagy hátul is elfér a kikötői takaróponyva alatt, és kevés tartóelemének köszönhetően rendkívül könnyen felállítható.

Ugrókapcsoló csatlakozása

Közvetlenül a vontatóoszlop töve mellett található az ugrókapcsoló hozzáférési nyílása, amely gyors hozzáférést biztosít a csatlakozóhoz. Egyúttal kábelvezetési útvonalat is kínál a padló alatt az utasülés rekeszéig, ahol a versenyekhez kapcsolódó további elektronikai eszközöket kiszolgáló elektromos csatlakozók találhatók.

Phender Pro

A Ski Nautique Nautique Phender Pro opciója kényelmes és biztonságos módot kínál a hajó megóvására a kikötés közbeni ütközésektől. Az egyes csatlakozóhelyekbe illeszthető, könnyen használható rögzítővel az ütközőpufferek állandó magasságban maradhatnak, így nem kell őket folyton újraállítani. Ezzel a kikötőbakok is szabadon maradnak a kikötőkötelek számára.

Oldalfellépők

Kikötött hajónál a bimini mögött kialakított belső oldalfellépők mindkét oldalon könnyű, akadálytalan be- és kiszállást biztosítanak az utasoknak.

Üzemanyag-betöltő

A Ski Nautique tömegének további csökkentése és ezáltal a teljesítmény javítása érdekében az előző generáció két üzemanyag-betöltő nyílása helyett már csak egy található, a bal oldalon. A betöltőt tudatosan a hajó közepére helyeztük, így egyszerűsítettük a tartályhoz vezető csövek nyomvonalát, tovább csökkentve a tömeget. Az üzemanyagtartály emellett a hajó súlypontja közelében van, így a menet közbeni úszáshelyzet az üzemanyag napközbeni fogyasztásával is állandó marad.

JL Audio ® hangrendszer

A JL Audioval közösen olyan kiváló hifiopciókat kínálunk, amelyeket kifejezetten a Ski Nautique teljes terében optimális hangzásra kalibráltunk. Az alapfelszereltség része az M3 Series Stereo csomag, amely két 7,7 hüvelykes hangszórót tartalmaz az utastér elülső részében. A hangélményt az utastér hátsó részében elhelyezett további két hangszóróval is bővítheted.

Kesztyűtartó

A tömegoptimalizált kesztyűtartófedél vízisí ihlette díszítőmintát és versenysportos ujjfogantyút kapott az alatta lévő tároló eléréséhez. A kesztyűtartóban található a JL Audio fejegység, a tápcsatlakozók, az opcionális utasülés-fűtés kezelője és egy gyűrűtartó.

Kormányállás

Ski Nautique tükör

A 2027-es Ski Nautique alapfelszereltsége a forgatható tükör, amely 360 fokban állítható konzollal biztosít pontos pozicionálást. Páratlanul éles képével és kifinomult formatervezésével panorámás rálátást nyújt a vízisíelőre bójától bójáig, így a vezető könnyedén követheti mindazt, ami a hajó mögött történik.

LINC Panoray érintőképernyő

A rendkívül intuitív LINC Panoray érintőképernyővel a vezető a Ski Nautique teljesítményének minden részletét finomhangolhatja. A kifejezetten vízisízéshez kialakított kezelőfelületen a LINC Panoray automatikusan optimális helyzetbe állítja a HydroGate és MicroTuners elemeket a három versenyszám közül kiválasztott szakág és a személyes beállításaid alapján. A LINC Panoray segítségével a pályát is feltérképezheted, és további beállításokat választhatsz, például húzási karaktert, várakozási időt, ugrási betűkódot, PF:SSA-t, RTB-t és ballasztot.

Műszerfal

A Ski Nautique árnyékolóburkolat nélküli műszerfala hű marad a hajó minimalista formanyelvéhez, miközben kifinomult hatást kelt. A műszerfal bal oldalán áramcsatlakozó kapott helyet például szélvédőre szerelt kamerákhoz, a nagy, nyitott felület pedig ideális az olyan fontos tárgyak tárolására, mint a kulcs, a pénztárca vagy a napszemüveg. A kormánykerék mellett személyes tárgyaknak kialakított rekesz található, beépített indító/leállító és kürtgombokkal, valamint a leeresztődugó kijelölt helyével.

VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

A Ski Nautique kormányállásába vezeték nélküli telefontöltőt építettünk, amely bármilyen méretű okostelefont megtart, és a kiegészítő versenyalkalmazások használatához a teljes kijelzőt láthatóvá teszi.

KORMÁNYÁLLÁSI VEZÉRLŐKÖZPONT

A Helm Command Center rendszert a vezetési élmény emelésére terveztük, hogy a Ski Nautique minden funkcióját könnyedén irányíthassa. A Helm Command forgóvezérlővel kényelmesen, a vezetőülésből navigálhat a LINC Panoray kijelzőn. A körülötte elhelyezett gyorsgombokkal közvetlenül elérhetők a sebességbeállítások, a versenyszám-választás, a kezdőképernyő funkciói, valamint a menükben való léptetés bal és jobb vezérlői. A hangrendszer külön forgógombjával gyorsan állíthatja a hangerőt, léptethet a

zeneszámk között, elindíthatja vagy szüneteltetheti a lejátszást.

VEZETŐÜLÉS

A Ski Nautique kormányállásának ülése kényelmet, megtámasztást és állíthatóságot kínál a piacon elérhető legjobb vezetési élményhez. A vezetőtérben alacsonyabban elhelyezett ülés olyan pozíciót biztosít, amelyből a vezető tökéletesen kilát a szélvédőn.

Hajótest és orr

Orrátjáró

A szélvédő közepén keresztül érhető el az orrátjáró, amelyet NauTeak Non-Skid borítás fed a stégre és a stégről történő könnyű, biztonságos közlekedéshez. Ez az átjáró utánfutóra csatlakoztatáskor és a hajó nap végi áttörlésekor is nagyon hasznos.

Orrtároló

A Ski Nautique zárt orrkialakítása bőséges tárolóhelyet kínál a vízisport-felszerelésnek és más személyes tárgyaknak. Az utasülés felhajtásával könnyen elérhető, nagyméretű tárolórekesz belső világítást és NauTeak Non-Skid borítást kapott a felszerelés védelmére.

Kapcsolat Magyarországon

Wiking Yacht Club · nautique@nautique.hu · +36 20 989 2892

nautique.hu · Instagram: [@nautiquehungary](https://www.instagram.com/nautiquehungary)